



CATPOWER TOOLS



www.catpower.com.tr



CATPOWER 4110 - AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion KÖMÜRSÜZ

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Otomatik Metal Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Darbeli
- 21+3 Tork Kademe Ayarı
- Led Işık
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
- Şarj Cihazı
- PVC Çanta



BATARYA

BATARYA

ŞARJ CİHAZI



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

1. Vites 0-450 D./D.

2. Vites 0-2000 D./D.

55 NM Tork

13 mm Mandren

Metal Mandren

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

İki Akülü

N.A.: 1.20 kg B.A.: 3.20 kg


CATPOWER 4111 - AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion KÖMÜRSÜZ

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Otomatik Metal Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Darbeli
- 21+3 Tork Kademe Ayarı
- Led Işık
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
- Şarj Cihazı
- PVC Çanta



BATARYA

BATARYA

ŞARJ CİHAZI



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

1. Vites 0-450 D./D.

2. Vites 0-1700 D./D.

45 NM Tork

13 mm Mandren

Metal Mandren

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

İki Akülü

N.A.: 1.1 kg B.A.: 3.10 kg


CATPOWER 4122 - AKÜLÜ TORKLU VİDALAMA Li-ion KÖMÜRSÜZ

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Elektronik Tetik
- 1/4 Adaptörlü Kullanım
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Led Işık
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
- Şarj Cihazı
- PVC Çanta



BATARYA

BATARYA

ŞARJ CİHAZI



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

3 Kademe Dijital Tork Ayarı

1. Kademe: 0-1600 D./D.

2. Kademe: 0-2000 D./D.

3. Kademe: 0-2600 D./D.

280 NM Tork

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 1.1 kg B.A.: 3.1 kg

CATPOWER 4125 - AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ Li-ion KÖMÜRSÜZ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- 4 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- Hızlı Şarj
- SDS Plus

STANDART DONANIM

- PVC Çanta
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Destek Kolu



BATARYA



BATARYA



ŞARJ CİHAZI

*Akü ve Şarj Aleti Fiyata Dahil Değildir.



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 4.0 Ah

0- 1400 Devir / Dakika

2.2 J

SDS PLUS

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

4 Fonksiyonlu

Elektronik Tetik

N.A.: 2.15 kg B.A.: 3.88 kg

CATPOWER 4121 - AKÜLÜ SOMUN SIKMA 1/2" Li-ion KÖMÜRSÜZ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Elektronik Tetik
- 1/2 Adaptörlü Kullanım
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Led Işık
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- PVC Çanta



BATARYA



BATARYA



ŞARJ CİHAZI

*Akü ve Şarj Aleti Fiyata Dahil Değildir.



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

3 Kademe Dijital Tork Ayarı

1. Kademe: 0-1600 D./D.

2. Kademe: 0-2000 D./D.

3. Kademe: 0-2600 D./D.

350 NM Tork

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.4 kg

CATPOWER 4123 - AKÜLÜ SOMUN SIKMA 3/4" Li-ion KÖMÜRSÜZ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Elektronik Tetik
- 3/4 Adaptörlü Kullanım
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Led Işık
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- PVC Çanta



BATARYA



BATARYA



ŞARJ CİHAZI

*Akü ve Şarj Aleti Fiyata Dahil Değildir.



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 4.0 Ah

3 Kademe Dijital Tork Ayarı

1. Kademe: 0-1700 D./D.

2. Kademe: 0-2100 D./D.

3. Kademe: 0-2400 D./D.

600 NM Tork

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 2.10 kg B.A.: 2.80 kg

CATPOWER 4132-AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA Li-ion KÖMÜRSÜZ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Hızlı Şarj
- Soft Start

STANDART DONANIM

- PVC Çanta



BATARYA



BATARYA



ŞARJ CİHAZI

*Akü ve Şarj Aleti Fiyata Dahil Değildir.



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 4.0 Ah

8500 Devir/Dakika

Disk Çapı:100/115/125mm

Maks. Disk Kalınlığı:6mm

Mil Çapı:M14/M16

Hızlı Şarj

Soft Start

N.A.: 1.7 kg B.A.: 3.6 kg

CATPOWER 4134 - AKÜLÜ TILKI KUYRUĞU Li-ion KÖMÜRSÜZ

 Koli Adet: **4**

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Elektronik Hız
- Emniyetli Tetik
- Hızlı Şarj
- Soft Start
- Kolay Bıçak Değişimi

STANDART DONANIM

- 1 Adet Testere Bıçağı
- PVC Çanta



*Akü ve Şarj Aleti Fiyata Dahil Değildir.

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 0-3000 Devir/Dakika
- Kesme Çapı: 25 mm
- Ahşap: 150 mm
- Metal: 10 mm
- Hızlı Şarj
- Soft Start
- Elektronik Hız
- N.A.: 2.8 kg B.A.: 4.7 kg

 ELEKTRİK EL
 ALETLERİ

CATPOWER 4133 - AKÜLÜ DEKUPAJ Li-ion KÖMÜRÜZ

 Koli Adet: **5**

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Elektronik Hız
- Emniyetli Tetik
- Hızlı Şarj
- Soft Start
- Kolay Bıçak Değişimi
- 2 Pozisyonlu Pandül Ayarı

STANDART DONANIM

- 1 Adet Testere Bıçağı
- Dayama
- PVC Çanta



*Akü ve Şarj Aleti Fiyata Dahil Değildir.

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 800-3000 Devir/Dakika
- Ahşap: 125 mm
- Çelik: 10 mm
- Alüminyum: 20 mm
- Kesme Çapı: 26 mm
- Hızlı Şarj
- Soft Start
- Elektronik Hız
- Alüminyum Döküm Tabla
- N.A.: 2.1 kg B.A.: 3.8 kg

CATPOWER 4131 - AKÜLÜ SUNTA KESME Li-ion KÖMÜRSÜZ


 Koli Adet: **2**

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Hızlı Şarj
- Elektronik Tetik
- Led Işık
- Soft Start

STANDART DONANIM

- 1 Adet Testere
- PVC Çanta



*Akü ve Şarj Aleti Fiyata Dahil Değildir.

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 5000 D./D.
- Testere: 165x20x1.6 mm
- 90°: 57 mm
- 45°: 41 mm
- Hızlı Şarj
- Soft Start
- N.A.: 2.6 kg B.A.: 5.5 kg

CATPOWER

CATPOWER 5190 - AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ Li-ion KÖMÜRSÜZ 4.0 Amp.



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- 4 Fonksiyonlu Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Pvc Çanta
- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

Aksesuarlar



ŞARJ CİHAZI



BATARYA



- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 0- 1420 Devir / Dakika
- 2.2 J
- 4 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- SDS PLUS
- Hızlı Şarj
- Sağ - Sol Dönüş
- İki Akülü
- N.A.: 2.5 kg B.A.: 2.9 kg

CATPOWER 5158 - AKÜLÜ VİDALAMA TORKLU DİJİTAL KÖMÜRSÜZ Li-ion



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Elektronik Tetik
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Led Işık
- Hızlı Şarj
- ¼ Adaptörlü Kullanım

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- PVC Çanta
- Kemere Asma Aparatı
- 1 Adet Bits Uç

Aksesuarlar



ŞARJ CİHAZI



BATARYA

STOK KODU: Y5158-501

STOK KODU: Y5158-16



- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0 Ah
- 0-2000 Devir/Dakika
- 50/150/220 NM Tork
- 1/4 Bits Uç
- Hızlı Şarj
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Işıklı
- İki Akülü
- N.A.: 1.4 kg B.A.: 3.6 kg

CATPOWER 5155 - AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA KÖMÜRSÜZ Li-ion



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Elektronik Tetik
- Otomatik Metal Supra Mandren
- İki Vites
- Hızlı Şarj
- Led Işık
- Darbe Özelliği
- 1-21 Tork Kademe Ayarı
- 3 Kademe Konum

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar



ŞARJ CİHAZI



BATARYA

STOK KODU: Y5155-26

STOK KODU: Y5155-11



- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0 Ah
- 1. Vites 0-400 D./D.
- 2. Vites 0-1500 D./D.
- 60 NM Tork
- 13 mm Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Işıklı
- N.A.: 1.6 kg B.A.: 4.2 kg

CATPOWER 5157 - AKÜLÜ VİDALAMA DİJİTAL KÖMÜRSÜZ Li-ion



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Otomatik Metal Supra Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Dijital Tork Ayarı
- Led Işık
- Şalterden Ayarlı Sağ-Sol
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- PVC Çanta
- Kemere Asma Aparatı

Aksesuarlar



ŞARJ CİHAZI



BATARYA

STOK KODU: Y5157

STOK KODU: Y5157-15



- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0 Ah
- 1. Vites 0-400 D./D.
- 2. Vites 0-1500 D./D.
- 50 NM Tork
- 13 mm Mandren
- Metal Mandren
- Hızlı Şarj
- Led Işıklı
- İki Akülü
- N.A.: 1.4 kg B.A.: 4 kg

CATPOWER 5120 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- 1-18 Tork Kademe Ayarı
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar


STOK KODU: Y5120-501



STOK KODU: Y5120-49



- Li-ion 20V 2.0 Ah
- 1. Vites 0-350 D./D.
- 2. Vites 0-1350 D./D.
- 28 NM Tork
- 10 mm Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Işıklı
- N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.8 kg

CATPOWER 5151 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- 1-21 Tork Kademe Ayarı
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet PVC Çanta
- 1 Adet Kemer Asma Aparatı

Aksesuarlar


STOK KODU: Y5151-19



STOK KODU: Y5151-18



- Li-ion 20V 2.0 Ah
- 1. Vites 0-400 D./D.
- 2. Vites 0-1500 D./D.
- 50 NM Tork
- 10 mm Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Işıklı
- N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.8 kg

CATPOWER 5110 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Hızlı Şarj
- Şarj Göstergesi
- 1-20 Tork Kademe Ayarı

STANDART DONANIM

- 2 Adet 12V 3.0 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar


STOK KODU: Y5110-501



STOK KODU: Y5110-44



- Li-ion 12V 3.0 Ah
- 1. Vites 0-350 D./D.
- 2. Vites 0-1100 D./D.
- 30 NM Tork
- 10 mm Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Işıklı
- N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.4 kg

CATPOWER 5108 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- 1-17 Tork Kademe Ayarı
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 12V 1.5 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar


STOK KODU: Y5108-18



STOK KODU: Y5108-6



- Li-ion 12V - 1.5 Ah
- 1. Vites 0-300 D./D.
- 2. Vites 0-1050 D./D.
- 30 NM Tork
- 10 mm Mandren
- Hızlı Şarj
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Işıklı
- N.A.: 1 kg B.A.: 2.3 kg

CATPOWER 5106 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion



Taşıma kılıfı ile beraber.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- 1-20 Tork Kademe Ayarı
- Şarj Göstergesi
- Hızlı Şarj

STANDART DONANIM

- 2 Adet 12V 1.5 Ah Lityum Batarya
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet Bel Askılı Taşıma Kılıfı

Aksesuarlar



STOK KODU: Y5106-46



STOK KODU: Y5106-45



Li-ion 12V. 1.5 Ah

1. Vites 0-350 D./D.

2. Vites 0-1100 D./D.

30 NM Tork

10 mm Mandren

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 0.9 kg B.A.: 1.6 kg

CATPOWER 101 - ELEKTRİKLI TORNAVİDA



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Adaptörden Elektronik Devre
- Tork Kontrol
- Sağ-Sol Dönüş

STANDART DONANIM

- Adaptör
- Bits Uç

Aksesuarlar

ADAPTÖR BALANSER

TORNAVİDA VE ADAPTÖR
FİYATA DAHİLDİR.
BALANSER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STOK KODU: Y101-501

STOK KODU: Y101-502



160 Watt

36 V

3-35 Tork Kg Cm

1100 Devir/Dakika

Elektronik Hız

Tork Kontrol

Sağ ve Sol Dönüş

N.A.: 0.60 kg B.A.: 1 kg

CATPOWER 5350 - DARBESİZ MATKAP



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- Ergonomik Tutuş
- Şalter Kilitleme



350 Watt

10 mm

0-4000 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.2 kg B.A.: 1.5 kg

CATPOWER 5351 - DARBESİZ MATKAP



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- Ergonomik Tutuş
- Şalter Kilitleme



400 Watt

10 mm

Otomatik Mandren

0-3800 Devir/Dakika

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.3 kg B.A.: 1.5 kg

CATPOWER 5712 - DARBESİZ MATKAP

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şanzımanlı
- Şalter Kilitleme

STANDART DONANIM

- Destek Kolu


710 Watt
10 mm
0-2800 Devir/Dakika
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
N.A.: 1.9 kg B.A.: 2.1 kg
CATPOWER 5713 - DARBESİZ MATKAP

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme


550 Watt
10 mm
0-2700 Devir/Dakika
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
N.A.: 1.4 kg B.A.: 1.7 kg
CATPOWER 5715 - DARBELİ MATKAP

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu


710 Watt
13 mm
0-2800 Devir/Dakika
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
N.A.: 2.10 kg B.A.: 2.4 kg
CATPOWER 5710 - DARBELİ MATKAP

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu


710 Watt
13 mm
0-2400 Devir/Dakika
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
N.A.: 2 kg B.A.: 2.3 kg

CATPOWER 5606 - DARBELİ MATKAP



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Mesafe Çubuğu



500 Watt

13 mm

0-3500 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.5 kg B.A.: 1.7 kg

CATPOWER 5605 - DARBELİ MATKAP



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



650 Watt

13 mm

0-2800 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.8 kg B.A.: 2.1 kg

CATPOWER 5852 - DARBELİ MATKAP - 2 VİTESLİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Metal Supra Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- 2 Vites
- Şalter Kilitleme

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu



1100 Watt

13 mm

2 Vitesli

1. Vites 0-1100 D./D.

2. Vites 0-3000 D./D.

Supra Metal Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 3.1 kg B.A.: 3.6 kg

CATPOWER 5320 - DARBESİZ TORKLU MATKAP



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Otomatik Mandren
- 1-17 Tork Kademe Ayarı
- Elektronik Tetik
- Sağ-Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme



320 Watt

10 mm

17 Tork Kontrol

0-700 Devir/Dakika

Led Işıklı

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.3 kg B.A.: 1.5 kg

CATPOWER 5452 - ALÇIPAN VİDALAMA

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Derinlik Ayarı
- Hassas Yüzey Vidalama
- Kemer Asma Aparatı
- Şalter Kilitleme


 Koli Adet **8**

- 600 Watt
- 0-4500 Devir/Dakika
- Otomatik Stop
- 1/4" Adaptör
- Sağ - Sol Dönüş
- N.A.: 1.6 kg B.A.: 1.9 kg

CATPOWER 5453 - ALÇIPAN VİDALAMA

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Derinlik Ayarı
- Hassas Yüzey Vidalama
- Kemer Asma Aparatı
- Şalter Kilitleme


 Koli Adet **5**

- 570 Watt
- 0 - 6000 Devir/Dakika
- 1/4 Adaptör
- Sağ- Sol Dönüş
- N.A.: 1.5 kg B.A.: 1.8 kg

CATPOWER 5922 - KIRICI DELİCİ 2.5 KG

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 4 Fonksiyonlu
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar

- 1 Ad: SDS Murç
- 1 Ad: SDS Keski
- 3 Ad: SDS Delici Uç


 Koli Adet **4**

- 800 Watt
- 2.5 Kg
- 26 mm
- 0-1200 Devir/Dakika
- 3 Fonksiyonlu
- 5300 Vuruş / Dakika
- Sağ - Sol Dönüş
- 2.8 Joule
- N.A.: 2.6 kg B.A.: 5.5 kg

CATPOWER 5924 - KIRICI DELİCİ 2.5 KG

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Fonksiyonlu
- Sağ-Sol Dönüşlü
- Elektronik Tetik

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar

- 1 Ad: SDS Murç
- 1 Ad: SDS Keski
- 3 Ad: SDS Delici Uç


 Koli Adet **4**

- 620 Watt
- 2.5 Kg
- 26 mm
- 0-1000 Devir/Dakika
- 3 Fonksiyonlu
- 0-4850 Vuruş/Dakika
- Sağ - Sol Dönüş
- N.A.: 2.9 kg B.A.: 5.5 kg

CATPOWER 5925 - KIRICI DELİCİ 3.0 KG



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 4 Fonksiyonlu
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar

- 1 Ad: SDS Murç
- 1 Ad: SDS Keski
- 3 Ad: SDS Delici Uç



920 Watt

3 KG

26 mm

0-1100 Devir/Dakika

4 Fonksiyonlu

5000 Vuruş / Dakika

Sağ - Sol Dönüş

3.0 Joule

N.A.: 3.1 kg B.A.: 5.3 kg

CATPOWER 5930 - KIRICI DELİCİ 3.0 KG



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 4 Fonksiyonlu
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar

- 1 Ad: SDS Murç
- 1 Ad: SDS Keski
- 3 Ad: SDS Delici Uç



850 Watt

3 KG

28 mm

0-1150 Devir/Dakika

3 Fonksiyonlu

5100 Vuruş / Dakika

Sağ - Sol Dönüş

3.0 Joule

N.A.: 3.2 kg B.A.: 5.5 kg

CATPOWER 5911 - KIRICI DELİCİ SDS MAX 6.8 KG



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- Arıza Gösterge Lambası
- Magnezyum Gövde

STANDART DONANIM

- PVC Çanta
- Destek Kolu
- 1 Tüp Uç Yağı

Aksesuarlar

- 1 Ad: Max. Murç
- 1 Ad: Max. Keski
- 3 Ad: Delici Max. Uç



1250 Watt

6.8 Kg

10 Joule

100 - 450 Devir/Dak.

650-2800 Vuruş/Dak.

SDS Max. 40 mm

N.A.: 6.8 kg B.A.: 13 kg

CATPOWER 5915 - KIRICI DELİCİ SDS PLUS 4.5 KG



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- Magnezyum Gövde

STANDART DONANIM

- PVC Çanta
- Destek Kolu

Aksesuarlar

- 1 Ad: Murç
- 1 Ad: Keski
- 3 Ad: Delici Uç



1050 Watt

4.5 Kg

4.5 Joule

950 Devir/Dakika

4250 Vuruş / Dakika

SDS 26 mm

N.A.: 4.5 kg B.A.: 6.9 kg

CATPOWER 7919 - KIRICI HEX 14 KG

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Rahat Tutuş Kolu
- Yüksek Kırım Performansı

STANDART DONANIM

- 1 Adet Metal Taşıma Çantası

Aksesuarlar

- 1 Ad: Hex. Murç
- 1 Ad: Hex. Keski

- 30mmX410mm Hex. Murç
- 30mmX410mm Hex. Keski



1240 Watt

14 Kg

40 Joule

1400 Vuruş/Dakika

30 mm Hex. Uç

N.A.: 14.4 kg B.A.: 23.4 kg

CATPOWER 7918 - KIRICI HEX 14 KG

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Rahat Tutuş Kolu
- Yüksek Kırım Performansı

STANDART DONANIM

- 1 Adet Metal Taşıma Çantası

Aksesuarlar

- 1 Ad: Hex. Murç
- 1 Ad: Hex. Keski

- 30mmX410mm Hex. Murç
- 30mmX410mm Hex. Keski



1240 Watt

14 Kg

40 Joule

1400 Vuruş/Dakika

30 mm Hex. Uç

N.A.: 14.4 kg B.A.: 23.4 kg

CATPOWER 7911 - KIRICI SDS MAX 11 KG

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- 6 Kademe Devir Ayarı
- Yüksek Kırım Performansı

STANDART DONANIM

- 1 Adet PVC Çanta

Aksesuarlar

- 1 Ad: Max. Murç
- 1 Ad: Max. Keski



1500 Watt

11 Kg

18 Joule

1000-2100 Devir/Dk.

1900 Vuruş/Dakika

SDS Max

52 mm

N.A.: 11 kg B.A.: 16.5 kg

CATPOWER 7913 - KIRICI DELİCİ SDS MAX 11 KG

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- 6 Kademe Devir Ayarı

STANDART DONANIM

- PVC Çanta
- Destek Kolu

Aksesuarlar

- 1 Ad: Max. Murç
- 1 Ad: Max. Keski
- 2 Ad: Max. Delici Uç



1500 Watt

11 Kg

18 Joule

1100 - 2200 Devir/Dk.

2250 Vuruş/Dakika

SDS Max.

52 mm

N.A.: 11.7 kg B.A.: 18.2 kg

CATPOWER 405 - MUM TABANCASI 40W



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Ergonomik Tasarım
- Enerji Tasarrufu
- Hızlı Ön Isınma Süresi



40 Watt

7.0 - 7.5 mm

Sabit Sıcaklık

Aşırı Akım Koruma

N.A.: 0.22 kg B.A.: 0.30 kg

CATPOWER 410 - MUM TABANCASI 60W



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Ergonomik Tasarım
- Enerji Tasarrufu
- Hızlı Ön Isınma Süresi



60 Watt

10.8 - 11.5 mm

Sabit Sıcaklık

Aşırı Akım Koruma

N.A.: 0.40 kg B.A.: 0.48 kg

CATPOWER 6115 - AVUÇ TAŞLAMA 115 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Tetik Kilit Mekanizması
- Kol Takma Yeri
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası



750 Watt

115 mm

11.000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 1.8 kg B.A.: 2.1 kg

CATPOWER 6117 - AVUÇ TAŞLAMA 115 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası



720 Watt

115 mm

11.000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 1.9 kg B.A.: 2.1 kg

CATPOWER 6120 - AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Kilitleme
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Muhafazası
- Taş Sökme anahtarı


 Koli Adet **8**
710 Watt
115 mm
13.000 Devir/Dakika
Otomatik Kilitleme
N.A.: 1.8 kg B.A.: 2.2 kg
CATPOWER 6109 - AVUÇ TAŞLAMA 125 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası


 Koli Adet **6**
850 Watt
125 mm
11.000 Devir/Dakika
Otomatik Kilitleme
N.A.: 2 kg B.A.: 2.3 kg
CATPOWER 6119 - AVUÇ TAŞLAMA 125 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası


 Koli Adet **6**
900 Watt
125 mm
11.000 Devir/Dakika
Otomatik Kilitleme
N.A.: 2 kg B.A.: 2.3 kg
CATPOWER 6108 - AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- 6 Kademe Ayar
- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası


 Koli Adet **6**
850 Watt
125 mm
0-11000 Devir/Dakika
Otomatik Kilitleme
6 Kademe Devir Ayarı
N.A.: 2kg B.A.: 2.3kg
CATPOWER 6118 - AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- 6 Kademe Ayar
- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası


 Koli Adet **6**
900 Watt
125 mm
0-11000 Devir/Dakika
Otomatik Kilitleme
6 Kademe Devir Ayarı
N.A.: 2kg B.A.: 2.3kg

CATPOWER 6128 - AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 150 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme

STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



1300 Watt

150 mm

3000-9000 Devir/Dak.

Otomatik Kilitleme

6 Kademe Devir Ayarlı

N.A.: 3.4 kg B.A.: 3.8 kg



CATPOWER 6186 - TAŞLAMA 230 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme

STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



2400 Watt

230 mm

8000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 5.4 kg B.A.: 6 kg

CATPOWER 6187 - TAŞLAMA 230 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme

STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



2450 Watt

230 mm

6000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 5.4 kg B.A.: 6 kg

CATPOWER 6184 - TAŞLAMA 180 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme

STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



2400 Watt

180 mm

8000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 5.2 kg B.A.: 5.9 kg

CATPOWER 6182 - TAŞLAMA 180 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Pozisyon Kol Takma Yeri
- Otomatik Kilitleme
- Yumuşak Başlangıç
- Emniyetli Şalter

STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



2350 Watt

180 mm

8000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 5.4 kg B.A.: 6 kg

CATPOWER 6185 - TAŞLAMA 180 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Pozisyon Kol Takma Yeri
- Otomatik Kilitleme
- Emniyetli Şalter
- 3 Yönlü Gövdeden Dönüş Özelliği

STANDART DONANIM

- Tutma Kolu
- Taş Muhafazası
- Anahtar



180 mm

2450 Watt

8000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 5.2 kg B.A.: 5.9 kg

CATPOWER 6500 - TAŞLAMA 180 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol Kol Takma Yeri
- Emniyetli Şalter
- Profesyonel Kullanıma Uygundur
- Kilitleme Sistemli Şalter

STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



2400 Watt

180 mm

8000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 6.8 kg B.A.: 7.5 kg

CATPOWER 6680 - POLİSAJ 180 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Tetik Kilidi
- Hafif Güçlü Kullanım

STANDART DONANIM

- 1 Adet Kol Desteği
- 1 Adet Esnek Zımpara Altı
- 1 Adet Tüylü Peluş
- 1 Adet Sökme Anahtarı



1200 Watt

180 mm

600-3000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

6 Kademe Devir Ayarlı

N.A.: 3.5 kg B.A.: 4.1 kg

CATPOWER 6307 - KALIPÇI TAŞLAMA



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Seri ve Yumuşak Yüzey Taşlama

STANDART DONANIM

- 6 mm Pens
- Uç Sökme Anahtarı



Koli Adet
8

850 Watt

6 mm Pens

11.500-32.000 Devir

N.A.: 1.5 kg B.A.: 1.7 kg

CATPOWER 6890 - MOP ZIMPARA M14



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Devir Ayarlı

Aksesuar

1 Ad: 120x100 mm
Mop Zımpara

STANDART DONANIM

- 120x100 mm Mop
- Mop Sökme Anahtarı
- Destek Kolu



Koli Adet
4

1300 Watt

1000-3000 Devir/Dak.

M14

N.A.: 3.6 kg B.A.: 3.9 kg

CATPOWER 8101 - GRAVÜR TAŞLAMA MAKİNASI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Devir Ayarlı
- Tüm Materyaller için Genel Kullanım



Koli Adet
5

135 Watt

10.000-32.000 Devir

3.2 Ø

N.A.: 1.2 kg B.A.: 1.5 kg

CATPOWER 8102 - GRAVÜR TAŞLAMA SET



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Devir Ayarlı
- Tüm Materyaller için Genel Kullanım

STANDART DONANIM

- Esnek Spiral Hortum
- 163 Adetlik Aksesuar
- Çanta



Koli Adet
5

135 Watt

10.000-32.000 Devir

3.2 Ø

N.A.: 2.8 kg B.A.: 3 kg

CATPOWER 810 - ELEKTRİKLİ BOYA TABANCASI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Farklı Nozul Ayarı

STANDART DONANIM

- Omuz Askısı
- Akışkanlık Ölçüm Kabı
- Nozul Temizleme İğnesi



Koli Adet
4

700 Watt

2.5 Ø

1100 r/min

0.1-0.3 Bar

70 DIN-s

900 ml

N.A.: 2.2 kg B.A.: 2.5 kg

CATPOWER 1712 - DEKUPAJ

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesim
- Şalter Kilitleme
- 6 Kademe Elektronik Devre
- Hız Ayarlı Tetik

STANDART DONANIM

- Dekupaj Ucu
- Allen Anahtar


500 Watt
0-3000 Devir/Dakika
Kesme Derinliği 55 mm
6 Kademe Devir
Elektronik Hız
N.A.: 1.4 kg B.A.: 1.6 kg
**ELEKTRİK EL
ALETLERİ**
CATPOWER 1715 - DEKUPAJ

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Elektronik Devre
- Hız Ayarlı Tetik
- 4 Pozisyonlu Pandül Ayarı
- Kolay Uç Değişirme
- Toz Emme Bağlantı Aparatı
- 45° Kesim
- Şalter Kilitleme
- Hassas Kesim Destek Kılavuzu

STANDART DONANIM

- Kesme Ucu
- Dayama


710 Watt
Kolay Uç Değişirme
Elektronik Hız
500-3000 Devir/Dakika
80 mm Kesme Derinliği
4 Pandüllü Fonksiyon
N.A.: 2.1 kg B.A.: 2.3 kg
CATPOWER 3003 - FREZE TEK KOL 12 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Derinlik Ayarı
- 8-12 mm Pens Kullanımı
- Emniyetli Tetik

STANDART DONANIM

- 10 mm Pens
- 12 mm Pens
- İki Adet Anahtar
- Dayama


920 Watt
12 mm Pens
10 mm Pens Yedek
23.000 Devir /Dakika
Derinlik Ayarı:0-60 mm
N.A.: 3.1 kg B.A.: 4.3 kg
CATPOWER 3501 - FREZE ÇİFT KOLLU 12 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Derinlik Ayarı
- 6 Kademe Elektronik Devre
- 8-12 mm Pens Kullanımı
- Emniyetli Tetik

STANDART DONANIM

- 8 mm Pens
- 12 mm Pens
- 2 Adet Anahtar
- Dayama


1500 Watt
12 mm Pens
8 mm Pens Yedek
6000-26.000 Devir/Dk.
Derinlik Ayarı:0-80 mm
N.A.: 3.8 kg B.A.: 5.3 kg
CATPOWER

CATPOWER 3901 - PLANYA



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 mm Lambalı
- Toz Emme Bağlantısı
- Ön Kalınlık Ayar Kolu
- 82 mm Çift Bıçaklı

STANDART DONANIM

- Yan Kılavuz Dayama
- Toz Emme Torbası
- Sürücü Bandı



900 Watt

16.000 Devir/Dakika

82 mm Bıçak

30 mm Rende Derinliği

3 mm Lambalı

N.A.: 2.8 kg B.A.: 3.5 kg

CATPOWER 1205 - SUNTA KESME 210 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesim
- Derinlik Ayarı
- Lazerli
- Alüminyum Tabla

STANDART DONANIM

- Testere Değişirme Anahtarı
- Testere
- Hassas Kesim Kılavuz Destek



1600 Watt

210 mm Testere

75 mm Kes. Kapasitesi

Alüminyum Döküm Tabla

4500 Devir/Dakika

Lazerli Kesim

N.A.: 5 kg B.A.: 6 kg

CATPOWER 1206 - SUNTA KESME 185 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesim
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla

STANDART DONANIM

- Testere
- Anahtar
- Hassas Kesim Kılavuz Destek



1200 Watt

185 mm Testere

4500 Devir/Dakika

65 mm Kes. Kapasite

N.A.: 3.6 kg B.A.: 4.2 kg

CATPOWER 1207 - SUNTA KESME 185 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesim
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla

STANDART DONANIM

- Testere Değişirme Anahtarı
- Testere
- Hassas Kesim Kılavuz Destek



1250 Watt

185 mm Testere

59 mm Kesme Kapasite

6000 Devir/Dakika

N.A.: 4 kg B.A.: 4.7 kg

CATPOWER 1752 - TİLKİ KUYRUĞU

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Hız Ayarlı Tetik
- Emniyetli Tetik
- Kolay Uç Değişirme
- 3 Pozisyonda 180° Dönebilir Gövde

STANDART DONANIM

- 1 Adet Et - Kemik Testeresi
- 1 Adet Ahşap Testeresi
- 1 Adet Demir Testeresi


900 Watt
0-3000 Devir/ Dakika
3 Yedek Bıçaklı
Kolay Uç Değişirme
Elektronik Hız
180° Dönebilir Gövde
N.A.: 3 kg B.A.: 3.2 kg
**ELEKTRİK EL
/ALETLERİ**
CATPOWER 302 - MULTİSET ÇOK FONKSİYONLU

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Elektronik Devir
- Çok Fonksiyonlu
- Ahşap – Seramik – Metal İşleri
- Konforlu Çalışma

STANDART DONANIM

- 1 Adet Zımpara Tabanı
- 1 Adet Raspalama Ucu
- 1 Adet Kesme Ucu
- 2 Adet Zımpara
- Allen Anahtarı


400 Watt
15.000-22.000 Devir/Dk.
Konforlu Çalışma
Elektronik Devir
**Çok Fonksiyonlu;
*Ahşap, Seramik, Metal işleri için uygundur.**
N.A.: 1.5 kg B.A.: 1.8 kg

CATPOWER 1250 - METAL VE AHŞAP KESME

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Lazer Kesim
- 45° Kesim
- Derinlik Ayarı
- Toz Emme Aparatı
- Tek Bıçakla Metal – Ahşap
- Plastik Kesme Özelliği
- Emniyetli Şalter

STANDART DONANIM

- Bıçak
- Kılavuz Dayama
- 2 Adet Kalem Pili


710 Watt
135 mm
0-4300 Devir/Dakika
45 mm Kesme Derinliği
Lazerli
**TEK BIÇAKTA; AHŞAP,
METAL, PLASTİK KESME**
N.A.: 2.8 kg B.A.: 3.6 kg
Aksesuarlar

**YEDEK BIÇAK :
Stok Kodu :Y1250-36**
CATPOWER 202 - SICAK HAVA TABANCASI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Kademeli Hız

STANDART DONANIM

- 4 Adet Üfleme Başlığı


2000 Watt
I. Kademe 350°
II. Kademe 550°
350-500 Litre/ Dakika
N.A.: 0.6 kg B.A.: 0.9 kg
Aksesuarlar

CATPOWER

CATPOWER 221 - ÜFLEYİCİ KÖRÜK



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Hız Ayar Düğmesi
- Hız Ayarlı Tetik
- Kilitli Şalter



600 Watt

3.8 m³ / Dakika

16.000 Devir/Dakika

N.A.: 1.7 kg B.A.: 2 kg

CATPOWER 2410 - KÖMÜRSÜZ METAL KESME



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Emniyet Kilidi
- Mengeneli
- 45° Açılı Kesme
- Bilenebilir Elmas Metal Kesme
- Demir, Plastik, Alüminyum ve Ahşap Kesme

STANDART DONANIM

- Testere Sökme Anahtarı

Aksesuar

355x25.4x80 Diş Testere



3500 Watt

355 mm

700-1300 Devir/Dakika

Maksimum Kesme Kapasitesi 120x150 mm

Testeresi Üzerinde

N.A.: 26 kg B.A.: 27 kg

CATPOWER 2402 - METAL KESME



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Emniyet Kilidi
- Mengeneli
- 45° Açılı Kesmeli

STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı



2000 Watt

355 mm

3800 Devir/Dakika

Mengeneli

Kesme Çapı 35 cm

Taş Üzerinde

N.A.: 11.2 kg B.A.: 12.8 kg

CATPOWER 2405 - METAL KESME



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Emniyet Kilidi
- Mengeneli
- 45° Açılı Kesmeli
- Döküm Gövdeli

STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı



2400 Watt

350 mm

3800 Devir/Dakika

Mengeneli

Kesme Çapı 35 cm

Taş Üzerinde

N.A.: 17.7 kg B.A.: 19.6 kg

CATPOWER 3451 - TİTREŞİM EKSANTRİK

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik Hız Ayar Düğmesi
- Toz Emme Aparatı
- Kolay Yapışkanlı Taban
- Elektronik Hız Ayarlı Tetik
- Şalter Kilitleme

STANDART DONANIM

- Toz Emme Torbası
- Zımpara


450 Watt
150 mm
4000-13.000 Devir/Dk.
Toz Emme Sistemi
Elektronik Hız
Yedek Zımpara
N.A.: 2.4 kg B.A.: 2.8 kg
CATPOWER 3452 - TİTREŞİM ZIMPARA

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Elektronik Devre
- Toz Emme Sistemi
- Kolay Zımpara Değişimi
- Kilitli Kauçuk Taban

STANDART DONANIM

- Toz Emme Torbası
- Zımpara


350 Watt
230x115 mm
6000-11.000 Devir/Dk.
Toz Emme Sistemi
Elektronik Hız
Yedek Zımpara
N.A.: 2.3 kg B.A.: 2.6 kg
CATPOWER 5820 - SOMUN SIKMA ELEKTİRİKLİ 1/2"

Aksesuarlar

- 1 Ad: 17 mm Lokma
- 1 Ad: 19 mm Lokma
- 1 Ad: 21 mm Lokma
- 1 Ad: 22 mm Lokma


950 Watt
550 NM Tork
0-2300 Devir/Dakika
1/2" Soket
Alüminyum Gövde
N.A.: 3.5 kg B.A.: 5.6 kg
CATPOWER 103 - KOYUN VE KEÇİ KIRKMA

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Elektronik Devre
- Bıçak Ayarı

STANDART DONANIM

- Bıçak
- Yağdanlık
- Fırça
- Tornavida


350 Watt
500-2400 Devir/Dakika
80 mm Bıçak
13 Dişli Beiyuan Bıçak
Elektronik Devreli
N.A.: 2 kg B.A.: 3.2 kg


YEDEK KOYUN BIÇAK:
STOK KODU: Y103-12

CATPOWER 3006 - BOYA VE HARÇ MİKSERİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Vitesli
- 6 Kademe Elektronik Devre
- Kilitli Şalter

STANDART DONANIM

- Karıştırıcı Uç
- Anahtar



1600 Watt

İki Vitesli

1. 0-520 Devir/Dakika

2. 0-760 Devir/Dakika

Mikser Çapı: 140 mm

M14

N.A.: 5.5 kg B.A.: 6.4 kg

CATPOWER 3007 - BOYA VE HARÇ MİKSERİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 5 Kademe Elektronik Devre
- Kilitli Şalter

STANDART DONANIM

- Karıştırıcı Uç
- Anahtar



1200 Watt

Elektronik Hız

Mikser Çapı: 120 mm

180 - 700 Devir/Dk.

M 14

N.A.: 4.5 kg B.A.: 5.4 kg

CATPOWER 3170 - ZIMBA VE ÇİVİ TABANCASI HAVALI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Zimba ve Çivi Değişimi

STANDART DONANIM

- PVC Taşıma Çantası
- Allen Anahtarı
- Yağ



Çivi Ölçüsü: 10-32 mm

Zimba Teli Ölçüsü: 6-32 mm

Kartuş Kapasitesi: 100 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7.5 Bar

N.A.: 1 kg B.A.: 1.25 kg

CATPOWER 3130 - ÇİVİ TABANCASI HAVALI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Çivi Değişimi

STANDART DONANIM

- PVC Taşıma Çantası
- Allen Anahtarı
- Yağ



Çivi Ölçüsü: 10-32 mm

Kartuş Kapasitesi: 100 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7 Bar

N.A.: 1 kg B.A.: 1.5 kg

CATPOWER 3110 - ZIMBA TABANCASI HAVALI**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kolay Zimba Değişimi

STANDART DONANIM

- PVC Taşıma Çantası
- Allen Anahtarı
- Yağ

 Koli Adet
10

Zimba Teli Ölçüsü: 6-16 mm

Kartuş Kapasitesi: 140 Adet

Çalışma Basıncı: 4-6 Bar

N.A.: 0.9 kg B.A.: 1.3 kg

ELEKTRİK EL
ALETLERİ**CATPOWER 3120 - ZIMBA TABANCASI HAVALI****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kolay Zimba Değişimi

STANDART DONANIM

- PVC Taşıma Çantası
- Allen Anahtarı
- Yağ

 Koli Adet
10

Zimba Teli Ölçüsü: 6-16 mm

Kartuş Kapasitesi: 140 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7 Bar

N.A.: 0.8 kg B.A.: 1.2 kg

CATPOWER 3150 - ZIMBA TABANCASI HAVALI**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kolay Zimba Değişimi

STANDART DONANIM

- PVC Taşıma Çantası
- Allen Anahtarı
- Yağ

 Koli Adet
10

Zimba Teli Ölçüsü: 6-16 mm

Kartuş Kapasitesi: 140 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7 Bar

N.A.: 1.3 kg B.A.: 1.43 kg

CATPOWER 3160 - ZIMBA TABANCASI HAVALI**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kolay Zimba Değişimi

STANDART DONANIM

- PVC Taşıma Çantası
- Allen Anahtarı
- Yağ

 Koli Adet
10

Zimba Teli Ölçüsü: 6-32 mm

Kartuş Kapasitesi: 100 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7.5 Bar

N.A.: 1.3 kg B.A.: 1.43 kg

CATPOWER

CATPOWER 3014 - DUVAR ZIMPARALAMA 225 MM LEDLİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 5 Kademe Elektronik Devre
- Hız Ayarlı Tetik
- Toz Emme Aparatı
- Toz Emme Torbalı
- Teleskopik Sap
- Yapışkanlı Taban Kolay Zımpara Değişimi
- Vakum Motorlu
- Ledli

STANDART DONANIM

- Toz Emme Hortumu
- Toz Emme Torbası
- 6 Adet Zımpara
- PVC Taşıma Çantası
- Allen Anahtarı



YEDEK TORBA:

Aksesuarlar

ÜCRETSİZ (60 - 240 KUM)
6 ADET ZIMPARA KAĞIDI



YEDEK ZIMPARA: 1.
STOK KODU: Y3013-0



710 Watt

Elektronik Tetik

1000-1850 Devir/Dk.

225 mm Disk Çapı

Kısa Boy : 110 cm

Uzun Boy: 180 cm

Eksantrik Dönüş

Ledli

N.A.: 4.4 kg B.A.: 6.8 kg

CATPOWER 1060 - LASTİK ŞİŞİRME TEK PİSTON



STANDART DONANIM

- PVC Taşıma Çantası
- 3 mt Araç Çakmak Kablosu



180 Watt

150 PSI

15 A

DC 12 V

35 L/Dakika

N.A.: 2.10 kg B.A.: 2.30 kg

CATPOWER 9510 - MATKAP SEHPASI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Kurulum
- 360° Dönebilir Kelepçe



60 mm Delme Derinliği

25x100 mm Yükseklik

50 mm Kelepçe

N.A.: 3.5 kg B.A.: 3.80 kg

CATPOWER 9520 - TAŞLAMA SEHPASI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Kurulum
- Pres Döküm Tablası



60 mm Mesafe Genişliği

100 / 115 / 125 mm
Taş Yuvası

30 mm Kesme Derinliği

N.A.: 3.20 kg B.A.: 3.40 kg

CATPOWER 330 - LAZER METRE 30 M



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Alan Hesapla
- Pisagor Ölçümü
- Hacim Hesaplama
- Hafıza Kayıt
- Darbe Koruma Özelliği

STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil



Koli Adet
10

- 132 Gr
- +2 mm Hassasiyet
- 30 Metre
- 2 x AAA Pil
- Lazer Tip:635 nm, <1mw
- Çalışma Sic. -10/40°C
- Ekran Aydınlatma
- Pisagor Ölçümü
- Alan Hesaplama
- Hacim Hesaplama

- Sürekli Ölçüm
- Toplama / Çıkarma
- Darbe Özel Koruma
- N.A.: 0.1 kg B.A.: 0.3 kg

CATPOWER 313 - MIKNATISLI AYAK



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Mıknatıslı
- Yükseklik Ayarı
- Tüm Markalara Uyumlu

CATPOWER 309 OTOMATİK LAZER ŞAKÜL AYAK



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Kademe Yükseklik Ayarı
- Teleskopik Yükseklik Ayarı
- Max. 165 cm Yükseklik

CATPOWER 310 - LAZER ŞAKÜL OTOMATİK



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Dikey ve Yatay Hizalama
- Hassas Şakül
- Güçlü Lazer
- 0,5 mm Hassasiyet

STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil



Koli Adet
10

- 10 Metre
- 175 Gr
- Dikey + Yatay
- +0.5 mm Hassasiyet
- 2 x AAA Pil
- Lazer Tip:650 nm, <1mw
- Lazer Gücü:Class 2,<1mw
- 100 LUX,2mm/5mt
- Şakülleme Zamanı: <5sn
- Çalışma Sic. 0°/40°C
- N.A.: 0.3 kg B.A.: 0.4 kg

CATPOWER 312 - FAYANS LAZERİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Terazili
- Mıknatıslı
- 7 Metre Hizalama
- Özel Duvar Tutucu

STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil



Koli Adet
10

- 7 Metre
- 115 Gr.
- 0.5mm/m
- 2 x AAA Pil
- Lazer Tip:635 nm, <1mw
- Çalışma Sic. 0°/40°C
- Fayans İçin Kullanım
- Ayar İçin Su Terazileri
- 90° Açılı İki Lazer Çizgi
- İşlevsel Taban Plakası
- Özel Duvar Tutucu

- Lazer Sınıfı 2
- N.A.:0.2 kg B.A.:0.3 kg

CATPOWER 311 - LAZER SU TERAZİSİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Metre Lazer Çizgi
- 20 Metre Lazer Nokta
- Mıknatıslı Tutucu
- Özel Duvar Tutucu

STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil

Özel Duvar Tutucu

Lazer Sınıfı 2

N.A.: 0.2 kg B.A.: 0.3 kg



Lazer Çizgi 3 mt

Lazer Nokta 20 mt

123 Gr

+1mm/m; 0.5mm/m

2 x AAA Pil

Lazer Tip:635 nm,<1 mv

Çalışma Sic. 0°/40°C

Çizgi 100Lux 3mm/3m

Nokta 100Lux 15mm/20m

Hassasiyet 1mm/m

CATPOWER 701 - BETONCU VİBRATÖR



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Bağlantılı
- Güçlü Motor



+ Hortum Fiyatları :

38 mm Şişe Hortum 4 Metre :

45 mm Şişe Hortum 4 Metre :

38 mm Şişe Hortum 6 Metre :

45 mm Şişe Hortum 6 Metre :

Hortum Fiyata Dahil Değildir.



3 HP

2300 Watt

4000 Devir / Dakika

Kolay Bağlantı

N.A.: 6.8 kg B.A.: 7.5 kg

CATPOWER 9201 - BETON KANAL KAZIMA



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Derinlik Ayarı
- Toz Emme Aparatı

STANDART DONANIM

- 1 Adet 50 mm Bıçak
- 1 Adet PVC Taşıma Çanta
- 1 Adet Bıçak Sökme Aparatı

Aksesuarlar



Yedek Testere :
STOK KODU : Y9201-74



1100 Watt

2000 Devir/Dakika

Kesme Derinliği 35 mm

Kesme Geniřliđi 35 mm

Bıçak Çapı 50 mm

Derinlik Ayarlı

N.A.: 7.3 kg B.A.: 10.9 kg

CATPOWER 280 - İNVERTÖR 700W



ÜRÜN AVANTAJLARI

- USB Giriş
- Aşırı Yükleme Koruması
- Kısa Devre Koruması
- Modifiye Sinüs



Sürekli Güç 700 Watt

Geçici Güç 1400 Watt

Giriş Voltajı: 12V DC

Çıkış Voltajı: AC 230V

N.A.: 1.7 kg B.A.: 1.9 kg

CATPOWER 281 - İNVERTÖR 1200W



ÜRÜN AVANTAJLARI

- USB Giriş
- Aşırı Yükleme Koruması
- Kısa Devre Koruması
- Modifiye Sinüs



Sürekli Güç 1200 Watt

Geçici Güç 2400 Watt

Giriş Voltajı: 12V DC

Çıkış Voltajı: AC 230V

N.A.: 2.2 kg B.A.: 2.4 kg

CATPOWER 261 - AKÜ ŞARJ CİHAZI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Şarj, Tam Şarj
- Aşırı Isınma ve Güç Kaynağı Gösterge Cepleri
- Kısa Devre ve Ters Polarize için Otomatik Koruma


 Koli Adet
6

Otomatik Koruma

7-270 Ah

2.7-18 A

N.A.: 1.60 kg B.A.: 1.70 kg

CATPOWER 260 - AKÜ ŞARJ CİHAZI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Dijital Sigorta
- Akü Isıtma Sistemi
- 3.8 Ahm Dolum Özelliği
- 1.1 Ahm Şarj Başlangıcı


 Koli Adet
20

Otomatik Akü Algılama

6V - 1.2 Ah - 14 Ah

12V - 14 Ah - 120 Ah

Soğuk Hava Şarjı

N.A.: 0.6 kg B.A.: 0.7 kg

CATPOWER 9316 - KAROT MAKİNA DÜZ SEHPALI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Standart Sehpa
- 200 mm Uç Kullanma Kapasitesi
- Metal Gövde


 Koli Adet
1

3960 Watt

25 - 200 mm

Standart Sehpa

500 Devir/Dakika

N.A.: 18.8 kg B.A.: 20.6 kg

CATPOWER 8802 - TEZGAHLI PAFTA 2"

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Kafa

Aksesuarlar

- Yedek Tarak Takımı (4'lü) 1/2" - 3/4 "
- Yedek Tarak Takımı (4'lü) 1"-2 "
- Kafa 2"


 STOK KODU : Y8802-1
 STOK KODU : Y8802-2
 STOK KODU : Y8802-22/36

 Koli Adet
1

1/2" - 2"

1000 Watt

2800 Devir/Dakika

Hız 27 Devir/Dakika

68 Kg

Otomatik Kafa

N.A.: 60 kg B.A.: 76 kg

CATPOWER 7115 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 125 - 250 KG



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 20 Metre Halat
- Özel Kumanda

STANDART DONANIM

- Bağlantı Aparatları



500 Watt

20 M

125-250 kg

10 M : 250 kg

20 M : 125 kg

N.A.: 11 kg B.A.: 11.5 kg

CATPOWER 7300 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 250 - 500 KG



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 20 Metre Halat
- Özel Kumanda

STANDART DONANIM

- Bağlantı Aparatları



1000 Watt

20 M

250-500 kg

10 M : 500 kg

20 M : 250 kg

N.A.: 17 kg B.A.: 18 kg

CATPOWER 7500 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 400 - 800 KG



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 20 Metre Halat
- Özel Kumanda

STANDART DONANIM

- Bağlantı Aparatları



1300 Watt

20 M

400-800 kg

10 M : 800 kg

20 M : 400 kg

N.A.: 19.3 kg B.A.: 20.2 kg

CATPOWER 7700 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 600 - 1200 KG



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 20 Metre Halat
- Özel Kumanda

STANDART DONANIM

- Bağlantı Aparatları



1900 Watt

20 M

600-1200 kg

10 M : 1200 kg

20 M : 600 kg

N.A.: 31.8 kg B.A.: 34.2 kg

CATPOWER 7150 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 125 - 250 KG**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda

STANDART DONANIM

- Bağlantı Aparatı



540 Watt

10/20 M

125-250 kg

10 M : 250 kg

20 M : 125 kg

N.A.: 10.7 kg B.A.: 11.7 kg

CATPOWER 7350 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 250 - 500 KG**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda

STANDART DONANIM

- Bağlantı Aparatı



1020 Watt

10/20 M

250-500 kg

10 M : 500 kg

20 M : 250 kg

N.A.: 15.8 kg B.A.: 16.6 kg

CATPOWER 7550 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 400 - 800 KG**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda

STANDART DONANIM

- Bağlantı Aparatı



1300 Watt

20 M

400-800 kg

10 M : 800 kg

20 M : 400 kg

N.A.: 18.5 kg B.A.: 19.6 kg

CATPOWER 7750 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 600 - 1200 KG**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda

STANDART DONANIM

- Bağlantı Aparatı



1800 Watt

20 M

600-1200 kg

10 M : 1200 kg

20 M : 600 kg

N.A.: 31.2 kg B.A.: 33.9 kg

CATPOWER 8210 - MİNİ ZIMPARA MOTORU 75 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet **6**

- 150 Watt
- 0-10.000 Devir/Dakika
- Taş Çapı: 75 mm
- Mandren: 0,6 - 6 mm
- N.A.: 4.20 kg B.A.: 4.40 kg

CATPOWER 8301 - ZIMPARA MOTORU 125 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

STANDART DONANIM

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet **1**

- 150 Watt
- Taş Çapı: 125 mm
- 2950 Devir/Dakika
- Taşları Üzerinde
- 125x16x12.7 mm
- N.A.: 3.6 kg B.A.: 3.9 kg

CATPOWER 8401 - ZIMPARA MOTORU 150 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

STANDART DONANIM

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet **1**

- 250 Watt
- Taş Çapı: 150 mm
- 2950 Devir/Dakika
- Taşları Üzerinde
- 150x20x12.7 mm
- N.A.: 5.9 kg B.A.: 6.3 kg

CATPOWER 8501 - ZIMPARA MOTORU 175 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

STANDART DONANIM

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet **1**

- 300 Watt
- Taş Çapı: 175 mm
- 2950 Devir/Dakika
- Taşları Üzerinde
- 175x20x16 mm
- N.A.: 7.2 kg B.A.: 8.2 kg

CATPOWER 8601 - ZIMPARA MOTORU 200 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

STANDART DONANIM

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet **1**

- 350 Watt
- Taş Çapı: 200 mm
- 2950 Devir/Dakika
- Taşları Üzerinde
- 200x20x16 mm
- N.A.: 8.3 kg B.A.: 9.4 kg

CATPOWER 8701 - ZIMPARA MOTORU 250 MM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

STANDART DONANIM

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet **1**

- 750 Watt
- Taş Çapı: 250 mm
- 2950 Devir/Dakika
- Taşları Üzerinde
- 250x20x16 mm
- N.A.: 23 kg B.A.: 24.3 kg

CATPOWER 7113 - SÜTUNLU MATKAP 13 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 5 Kademe Devir Ayarı
- Elle Sıkmalı Supra Mandren
- Çelik Gövde

STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Supra Mandren


350 Watt - 220V
Boy: 580 mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı: 13 mm
5 Kademe
620-2620 Devir/Dakika
Mil Çapı: B16
Mil Hareketi: 50 mm
Tabla 160x160 mm
4 Ad. Özel Püskürtme Ağzı
N.A.: 14.4 kg B.A.: 15.3 kg
CATPOWER 7116 - SÜTUNLU MATKAP 16 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 5 Kademe Devir Ayarı
- Elle Sıkmalı Supra Mandren
- Çelik Gövde

STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Supra Mandren


450 Watt - 220V
Boy: 900 mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı: 16 mm
5 Kademe
620 - 2620 Devir/Dak.
Mil Çapı: B16
Mil Hareketi: 65 mm
Tabla: Ø 58 mm
N.A.: 26.6 kg B.A.: 27.7 kg
CATPOWER 7216 - SÜTUNLU MATKAP 16 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 16 Kademe Devir Ayarı
- Elle Sıkmalı Supra Mandren
- Çelik Gövde

STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Supra Mandren


550 Watt - 220V
Boy: 1580 mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı: 16 mm
16 Kademe
180-2770 Devir/Dakika
Mil Çapı: B16
Mil Hareketi: 85 mm
Tabla: Ø 290 mm
N.A.: 44.5 kg B.A.: 47.7 kg
CATPOWER 7220 - SÜTUNLU MATKAP 22 MM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 16 Kademe Devir Ayarı
- Elle Sıkmalı Supra Mandren
- Çelik Gövde

STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Supra Mandren


750 Watt
Boy: 1600 mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı: 20 mm
16 Kademe
180-2770 Devir/Dakika
Mil Çapı: B22
Mil Hareketi: 85 mm
Tabla: Ø 290 mm
N.A.: 53 kg B.A.: 55 kg

CATPOWER 712 - YIKAMA MAKİNASI YÜKSEK BASINÇLI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kovadan Su Çekme
- Yüksek Basınç
- Köpük Atma Özelliği

STANDART DONANIM

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu



Koli Adet
2

1600 Watt

90 Bar-Maks. 125 Bar

5.m Hortum, 5 m Kablo

Püskürtme Tabancası

5.5 Litre / min.

Deterjan Haznesi

Otomatik Stop

N.A.: 10.5 kg B.A.: 11.5 kg

CATPOWER 710 - YIKAMA MAKİNASI YÜKSEK BASINÇLI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kovadan Su Çekme
- Yüksek Basınç
- İndüksiyon Motor
- Köpük Atma Özelliği

STANDART DONANIM

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu



Koli Adet
1

2100 Watt

110 Bar-Maks. 165 Bar

İndüksiyon Motor

5 m Hortum, 5 m Kablo

Püskürtme Tabancası

6 Litre / min.

Deterjan Haznesi

Otomatik Stop

Kovadan Su Emme

N.A.: 17 kg B.A.: 18 kg

CATPOWER 711 - YIKAMA MAKİNASI YÜKSEK BASINÇLI



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kovadan Su Çekme
- Yüksek Basınç
- İndüksiyon Motor
- Köpük Atma Özelliği
- Ayarlı Basınç
- 4 Farklı Püskürtme Aparatı

STANDART DONANIM

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu
- 4 Adet Marpuç



Koli Adet
1

3200 Watt

150 Bar-Maks. 225 Bar

5 m Çelik Korumalı Hortum

5 m Kablo

Özel Püskürtme Tabancası

7.5 Litre / min.

Deterjan Haznesi

Otomatik Stop

Kovadan Su Emme

N.A.: 23 kg B.A.: 24 kg

CATPOWER 1109 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 9 LT



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 0.75 HP Motor Gücü
- Yağsız ve Sessiz

STANDART DONANIM

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Şartlandırıcı
- Elektronik Valf



Koli Adet
1

9 LT

0.75 HP

8 Bar

135 Litre / Dakika

N.A.: 9 kg B.A.: 10 kg

CATPOWER 1124 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 24 LT

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 1 HP Motor Gücü
- 24 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz

STANDART DONANIM

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Şartlandırıcı
- Elektronik Valf



24 LT

1 HP

8 Bar

210 Litre / Dakika

N.A.: 21.2 kg B.A.: 23.8 kg

CATPOWER 1152 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 50 LT

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 HP Motor Gücü
- 50 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz

STANDART DONANIM

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Şartlandırıcı
- Elektronik Valf



50 LT

2 HP

8 Bar

240 Litre / Dakika

N.A.: 25.1 kg B.A.: 27.2 kg

CATPOWER 1101 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 100 LT

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 HP Motor Gücü
- 100 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz

STANDART DONANIM

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Şartlandırıcı
- Elektronik Valf



100 LT

400 Litre / Dakika

3 HP

8 Bar

N.A.: 62.3 kg B.A.: 79.7 kg

CATPOWER 1201 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 200 LT

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 4 HP Motor Gücü
- 200 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz

STANDART DONANIM

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Şartlandırıcı
- Elektronik Valf



200 LT

800 Litre / Dakika

4 HP

8 Bar

N.A.: 86.4 kg B.A.: 111.2 kg

CATPOWER 1106 - HAVA KOMPRESÖRÜ YAĞSIZ 6 LT

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 1.5 HP Motor Gücü
- Yağsız Çalıştırma



6 Litre

180 Litre / Dakika

1.5 HP

8 Bar

N.A.: 9 kg B.A.: 10 kg

CATPOWER 1125 - HAVA KOMPRESÖRÜ 25 LT



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 HP Motor Gücü
- 25 Litre Tank

STANDART DONANIM

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Yağ Tapası
- Yağ



25 Litre

210 Litre / Dakika

2 HP

8 Bar

N.A.: 21.2 kg B.A.: 23.8 kg

CATPOWER 1151 - HAVA KOMPRESÖRÜ 50 LT



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 HP Motor Gücü
- 50 Litre Tank

STANDART DONANIM

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Yağ Tapası
- Yağ



50 Litre

240 Litre / Dakika

2 HP

8 Bar

N.A.: 25.1 kg B.A.: 27.2 kg

CATPOWER 1100 - HAVA KOMPRESÖRÜ 100 LT



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 HP Motor Gücü
- 100 Litre Tank

STANDART DONANIM

- Tekerlek
- Yağ Tapası
- Yağ



100 Litre

300 Litre / Dakika

3 HP

8 Bar

N.A.: 62.3 kg B.A.: 79.7 kg

CATPOWER 1200 - HAVA KOMPRESÖRÜ 200 LT



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 4 HP Motor Gücü
- 200 Litre Tank

STANDART DONANIM

- Tekerlek
- Yağ Tapası
- Yağ



200 Litre

370 Litre / Dakika

4 HP

8 Bar

N.A.: 86.4 kg B.A.: 111.2 kg

CATPOWER 2210 - GÖNYE KESME 210 MM ALTTAN KESME



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesimli
- 45° Sola Yatarlı
- Emniyet Korumalı Şalter

STANDART DONANIM

- Uzatma Demir Aksesuarı
- Toz Torbası
- Testere Değişim Anahtarı
- Testere - Ahşap Kesim İçin



1200 Watt

210 mm

4500 Devir/Dakika

Yatarlı

Testere : 210x24 Diş

0°/90° : 60x120 mm

45°/90° : 35x120 mm

0°/45° : 60 x 80 mm

45°/45° : 35 x 80 mm

N.A.: 7.3 kg B.A.: 9.1 kg

CATPOWER 2211 - GÖNYE KESME 210 MM ÜSTTEN TABLALI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Üstten Kesim
- Derinlik Ayarı
- 45° Kesim
- 45° Sola Yatarlı
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Korumalı Şalter

STANDART DONANIM

- Üstten Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere Ahşap Kesim İçin


 Koli Adet: 1

- 1200 Watt, 210 mm
- 4500 Devir/Dakika
- Yatarlı
- Testere : 210x36 Diş
- 0°/90° : 55x110 mm
- 45°/90° : 55x65 mm
- 0°/45° : 33x110 mm
- 45°/45° : 25x80 mm
- Üstten Kesme: 30 mm
- N.A.: 8.5 kg B.A.: 9.7 kg

CATPOWER 2265 - GÖNYE KESME 300 MM RADYAL

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Kesme Kapasitesi
- Sola Yatarlı
- Radyalı
- Toz Emme Bağlantısı

STANDART DONANIM

- Anahtar
- Testere - Ahşap Kesim İçin


 Koli Adet: 1

- 2000 Watt
- 300 mm
- 4800 Devir/Dakika
- Yatarlı
- Testere: 300x60 Diş
- 0° - 90°: 90x310 mm
- 45° - 90°: 55x310 mm
- 0° - 45°: 90x210 mm
- 45° - 45°: 55x210 mm
- N.A.: 19.1 kg B.A.: 22.3 kg

CATPOWER 2801 - PARKE KESME TOZSUZ

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Toz Emme Sistemi
- Kızaklı Tabla
- 45° Kesim
- Tozsuz Kesim

STANDART DONANIM

- Pratik Mandallı Dayama
- 45° Kesim Aparatı
- Testere (Parke Kesim İçin)
- Toz Torbası
- Parça Temizleme Aparatı
- Testere Değişim Anahtarı


 Koli Adet: 1

- 1200 Kesme
- 1000 V Vakum
- 165 mm
- 5300 Devir/Dakika
- Üstten Kesme 24 mm
- Kızaklı Tabla
- Altında 1000 Watt Gücünde Özel Vakum Motoru
- N.A.: 11.2 kg B.A.: 15.2 kg

CATPOWER 2603 - GÖNYE KESME 250 MM DÜZ TABLALI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yükseklik Ayarı
- 45° Kesim

STANDART DONANIM

- Makina Sehpası
- Cetvel
- Pratik Mandallı Dayama
- Testere Koruması
- Ahşap Testere
- Parça Temizleme Aparatı
- Tabla Uzatma Parçaları

Aksesuarlar

* Çalışma Sehpası ile birlikte


 Koli Adet: 1

- 1800 Watt
- 250 mm
- 0-5000 Devir/Dakika
- Düz Tablalı
- Kesme Çapı: 85 mm
- 45° Açı
- 90°: 85 mm
- 45°: 65 mm
- Tabla: 640x480 mm
- N.A.: 18 kg B.A.: 22 kg

CATPOWER 2502 - GÖNYE KESME 255 MM İNDÜKSİYON MOTORLU



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Teflon Kaplı 80 Diş Testere
- Üstten Kesim
- 45° Kesim
- Yüksek Güvenlikli Çalışma
- İndüksiyon Motor

STANDART DONANIM

- Üst Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere
- Testere Sökme Aparatı



- Koli Adet 1
- 1200 Watt
 - 255 mm
 - 2900 Devir/Dakika
 - Yatarlı
 - 255x80 Diş
 - 0°/90°: 55x125 mm
 - 0°/45°: 55x80 mm
 - 45°/45°: 45x80 mm
 - Üstten Kesme: 42 mm
 - N.A.: 15 kg B.A.: 16.5 kg

CATPOWER 2705 - ŞERİT TESTERE 250W



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesim
- Yüksek Güvenlikli Çalışma
- Kolay Testere Değişimi
- Kolay Montaj Tezgahı

STANDART DONANIM

- Testere
- 3 mm Allen Anahtarı
- 4 mm Allen Anahtarı



- Koli Adet 1
- 250 Watt
 - Kesim Kalınlığı: 195 mm
 - Kesim Hızı: 950 Devir/D.
 - Testere Ölçüsü: 1400 mm
 - 90°: 80 mm
 - 45°: 45 mm
 - Tabla: 302x304 mm
 - N.A.: 15 kg B.A.: 16.9 kg

CATPOWER 2021 - AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ (KISA PALA) 30 CM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Yağlama

STANDART DONANIM

- Zincir
- Pala
- Zincir Gerdirme Anahtarı



- Koli Adet 4
- 1010 Watt
 - 30 cm
 - 8 m/s Devir/Saniye
 - Otomatik Yağlama
 - N.A.: 2.8 kg B.A.: 3.5 kg

CATPOWER 2020 - AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ 40 CM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Çift Güvenlikli Fren
- Otomatik Yağlama
- Otomatik Zincir Ayarı

STANDART DONANIM

- Zincir
- Pala



- Koli Adet 2
- 2400 Watt
 - 40 cm
 - Çift Güvenlikli Fren
 - 14 m/s Devir/Saniye
 - Otomatik Yağlama
 - N.A.: 5.4 kg B.A.: 6 kg

CATPOWER 2025 - AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ 40 CM



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Çift Güvenlikli Fren
- Otomatik Yağlama

STANDART DONANIM

- Zincir
- Pala
- Zincir Gerdirme Anahtarı



- Koli Adet 2
- 2200 Watt
 - 40 cm
 - Çift Güvenlikli Fren
 - 12 m/s Devir/Saniye
 - Otomatik Yağlama
 - N.A.: 4.8 kg B.A.: 5.6 kg

CATPOWER 1310 - DAL BUDAMA MAKASI Li-ion

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3-4 Saat Şarj Edebilme
- 6-10 Saat Çalıştırma

STANDART DONANIM

- 1 Adet Batarya
- 1 Adet Adaptör
- Kontrolör
- Yağ Tabancası
- Sökme Takma Ekipmanı
- Sırt Çantası ve Makas Kılıfı
- Taşıma Çantası


 Koli Adet
2
4.4 Ah
230 V - 50 Hz
45 mm
25000 Devir-Dakika
Li-ion 36 V / 4400 mAh
Samsung Batarya - 1.4
2 Kademeli
1. Kademe: 32 mm
2. Kademe: 45 mm
N.A.: 6.4 kg B.A.: 6.9 kg
CATPOWER 2015 - AĞAÇ KESME BENZİNLİ (KISA PALA) 30 CM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 1.2 HP Motor Gücü
- Otomatik Yağlama
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Freni
- Emniyet Şalteri
- Benzin Pompalama

STANDART DONANIM

- Zincir
- Pala
- Buji Anahtarı
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu


 Koli Adet
2
0.9 kW
30 cm
Yakıt Tankı: 230 ml
Otomatik Yağlama
Kolay Çalıştırma
N.A.: 3.6 kg B.A.: 4.6 kg
CATPOWER 2010 - AĞAÇ KESME BENZİNLİ 45 CM

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2.4 HP Motor Gücü
- Otomatik Yağlama
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Freni
- Emniyet Şalteri
- Benzin Pompalama

STANDART DONANIM

- Zincir
- Pala
- Buji Anahtarı
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu


 Koli Adet
2
1.8 kW
45 cm
Yakıt Tankı: 550 ml
Otomatik Yağlama
Kolay Çalıştırma
N.A.: 6 kg B.A.: 7 kg
CATPOWER 2070 - İLAÇLAMA POMPASI AKÜLÜ Li-ion

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Özel Tetik
- 4-5 Saat Kullanım
- Hızlı Şarj
- Elektronik Devir Ayarlı
- Şarj Göstergesi

STANDART DONANIM

- Şarj Cihazı
- 3 Farklı Püskürtme Başlığı
- Sırttan Taşıma Kayışı


 Koli Adet
1
12 V
8 Ah
İlaç Deposu: 16 Lt.
Maks. Basınç 0.4-0.45
3.1 Litre Pompa
8 Saat Şarj
N.A.: 5.5kg B.A.: 6 kg

CATPOWER 2031 - TIRPAN ELEKTRİKLİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Emniyetli Şalter
- Misina Muhafazası

STANDART DONANIM

- Misina Takma Aparatı



1.6 mm x 5 m Misina



1200 Watt

1.5 m Şaft Boyu

Kolay Tutuş

Bıçak Kapasitesi: 255 mm

Misina Kapasite: 1.6 mm

7500 Devir/Dakika

N.A.: 3.6 kg B.A.: 4.7 kg

CATPOWER 2030 - TIRPAN BENZİNLİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 HP Motor Gücü
- Emniyetli Şalter
- Kolay Çalıştırma

STANDART DONANIM

- Üçgen Bıçak
- Misina Kafası
- Misina Muhafazası
- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu



1.6 mm x 5 m Misina
+ Bel Kayışı



1.5 kW

1.5 m Şaft Boyu

Kolay Çalıştırma

Bıçak Kapasitesi: 255 mm

Misina Kapasite: 440 mm

3000 Devir/Dakika

Yakıt Tankı: 1600 ml

N.A.: 7.3 kg B.A.: 9 kg

CATPOWER 2040 - TIRPAN BENZİNLİ SIRT TAN



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 HP Motor Gücü
- Emniyet Şalteri
- Kolay Çalıştırma

STANDART DONANIM

- Üçgen Bıçak
- Misina Kafası
- Misina Muhafazası
- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu
- Çantalı Sırtlık



1.6 mm x 5 m Misina
+ SIRT ÇANTASI



1.5 kW

1.5 m Şaft Boyu

Kolay Çalıştırma

Bıçak Kapasitesi: 255 mm

Misina Kapasite: 440 mm

3000 Devir/Dakika

Yakıt Tankı: 1000 ml

N.A.: 11 kg B.A.: 12.9 kg

CATPOWER 2051 - TOPRAK DELME BENZİNLİ



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 HP Motor Gücü
- Emniyetli Şalter
- Kolay Çalıştırma

STANDART DONANIM

- 150 mi Burgu
- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu

Aksesuarlar

- Yedek Burgu:
- 100 mm:
- 150 mm:
- 200 mm:
- 250 mm:

1.6 kW

7500 Devir/Dakika

Yakıt Tankı: 1,2 Lt.

Silindir 52 cc

Delme Çapı: 100-300 mm

N.A.: 11 kg B.A.: 13.1 kg



CATPOWER 2091-AKÜLÜ MULTİ TEK MAKİNA



18V + 18 V 4000 mAh

2 Farklı Hız Ayarı

4 Farklı Ekipman Kullanımı

Hızlı Şarj



**TEK
MAKİNA
İLE
4 MAKİNA
OLUŞTURUN**

Aksesuarlar



ŞARJ CİHAZI:

4.0 Ah Şarj Aleti Bahçe Grubu



BATARYA:

4.0 Ah Akü Bahçe Grubu

*2 Adet 18V 4000 mAh Akü ile Çalışır.
*Aküler ve Şarj Aleti Fiyata Dahil Değildir.

CATPOWER 2092 - DAL KESME



4500 Devir/Dakika

Zincir Hızı: 7 m/s

5 Kademe Açı Ayarı 0°~90°

Kesme Uzunluğu: 20 cm

Yağ Deposu: 120 ml

CATPOWER 2093 - TIRPAN



7000 Devir/Dakika

Bıçak: 3Tx255mmx1.6mm

CATPOWER 2094 - ÇİT BUDAMA



1200 Devir/Dakika

7 Kademe Açı Ayarı -45°~90°

40 cm Lazer Bıçak

CATPOWER 2095 - ZEYTİN SİLKME



CATPOWER 2060 - AKÜLÜ ÇİM BİÇME



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor
- Katlanabilir Kol
- Rahat Kullanım



ŞARJ CİHAZI
4.0 Ah Şarj Aleti
Bahçe Grubu



BATARYA
4.0 Ah Akü
Bahçe Grubu



18V+18V 4.0 Ah

3300 Devir/Dakika

Kesim Yüks. Ayarı:6 Kademe

Kesim Yüks.: 25-75 mm

Kesim Kapasitesi: 37 cm

Çim Toplama Kap.: 35 LT

Kömürsüz Motor

Maçılama Fonksiyonu

N.A.: 9.5 kg B.A.: 10.5 kg

CATPOWER 2061 - ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME 1200W



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Katlanabilir Kol
- Rahat Kullanım



1200 Watt

3100 Devir/Dakika

Kesim Yüks. Ayarı:3 Kademe

Kesim Yüks.: 25-45-60 mm

Kesim Kapasitesi: 32 cm

N.A.: 9.5 kg B.A.: 10.5 kg

CATPOWER 2062 - ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME 1600W



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Katlanabilir Kol
- Rahat Kullanım



1600 Watt

3300 Devir/Dakika

Kesim Yüks. Ayarı:5 Kademe

Kesim Yüks.: 25-75 mm

Kesim Kapasitesi: 38 cm

N.A.: 11.5 kg B.A.: 12.5 kg

CATPOWER 682 - DÖKÜM GÖVDE JET POMPA 1 HP.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Bronz Fanlı



Maks. Emme
Derinliği:
9 m



Maks. Basma
Yükseklği:
48 m


 Koli Adet
1
760 Watt
1 HP
3.6 Ton/Saat
9 Metre Emme
48 Metre Basma
Boru Çapı: 1"
Kablo Uzunluğu 1 m
N.A.: 13 kg B.A.: 13.8 kg

 ELEKTRİK EL
 ALETLERİ

CATPOWER 684 - DÖKÜM GÖVDE JET POMPA 1.5 HP.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Bronz Fanlı



Maks. Emme
Derinliği:
9 m



Maks. Basma
Yükseklği:
48 m


 Koli Adet
1
1100 Watt
1.5 HP
3.6 Ton/Saat
9 Metre Emme
48 Metre Basma
Boru Çapı: 1"
Kablo Uzunluğu 1 m
N.A.: 14.7 kg B.A.: 15.2 kg
CATPOWER 683 - SU POMPASI PREFERİKAL

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Bronz Fanlı



Maks. Emme
Derinliği:
9 m




Maks. Basma
Yükseklği:
36 m


 Koli Adet
6
370 Watt
0.5 HP
2.2 Ton/Saat
9 Metre Emme
36 Metre Basma
Boru Çapı: 1" x 1"
Kablo Uzunluğu 1 m
N.A.: 4.8 kg B.A.: 5.1 kg
CATPOWER 660 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası



Maks. Emme
Derinliği:
5 m



Maks. Basma
Yükseklği:
6,5 m


 Koli Adet
4
400 Watt
Temiz Su Dalgıç Pompa
5 m Emme
6.5 m Basma
7.5 Ton/Saat
Boru Çapı: 1"-5/4"
Kablo Uzunluğu: 10 m
Maks. Tane Çapı: 5 mm
N.A.: 4.3 kg B.A.: 4.8 kg


CATPOWER

CATPOWER 670 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası
- Sıfırdan Su Çekme Özelliği
- Paslanmaz Gövde



Maks. Emme Derinliği: **8 m**

Maks. Basma Yüksekliği: **7.5 m**

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 4

550 Watt

Pasl. Temiz Su Dalgıç P.

7.5 m Emme

8 m Basma

10 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"-5/4"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı: 6 mm


N.A.: 4.7 kg B.A.: 5 kg

CATPOWER 671 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası
- Sıfırdan Su Çekme Özelliği



Maks. Emme Derinliği: **7 m**

Maks. Basma Yüksekliği: **8 m**

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 4

400 Watt

Temiz Su Dalgıç Pompa

7 m Emme

8 m Basma

7 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"-5/4"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı: 6 mm


N.A.: 4.1 kg B.A.: 4.5 kg

CATPOWER 677 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası
- Sıfırdan Su Çekme Özelliği
- Yükseklik Su Basma Özelliği



Maks. Emme Derinliği: **10 m**

Maks. Basma Yüksekliği: **30 m**

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 4

800 Watt

Temiz Su Dalgıç Pompa

10 m Emme

30 m Basma

5.5 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı: 35 mm


N.A.: 7.6 kg B.A.: 7.9 kg

CATPOWER 662 - DALGIÇ POMPA KİRLİ SU



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası



Maks. Emme Derinliği: **8 m**

Maks. Basma Yüksekliği: **8,5 m**

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 4

900 Watt

Kirli Su Dalgıç Pompa

8 m Emme

8.5 m Basma

14 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"-1"

Kablo Uzunluğu: 10 m


Maks. Tane Çapı: 30 mm

N.A.: 5.5 kg B.A.: 6 kg

CATPOWER 676 - DALGIÇ POMPA KİRLİ SU

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırması
- Paslanmaz Gövde



Maks. Emme Derinliği: **8 m**

Maks. Basma Yüksekliği: **11 m**

GS **CE** **2 YIL GARANTİ** Koli Adet **4**

- 1100 Watt
- Pasl. Kirli Su Dalgıç P.
- 8 m Emme
- 8.5 m Basma
- 13.5 Ton/Saat
- Boru Çapı: 1"
- Kablo Uzunluğu: 10 m
- Maks. Tane Çapı: 35 mm
- N.A.: 6.8 kg B.A.: 7.3 kg

CATPOWER 680 - JET POMPA PLASTİK GÖVDE

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Plastik Gövde
- Kolay Montaj
- Emme Özelliği

Maks. Emme Derinliği: **8 m**

Maks. Basma Yüksekliği: **40 m**

GS **CE** **2 YIL GARANTİ** Koli Adet **1**

- 800 Watt
- Jet Pompa
- 8 m Emme
- 40 m Basma
- 3.2 Ton / Saat
- Boru Çapı: 1"
- Maks. Basınç: 4 Bar
- Kablo Uzunluğu: 2 m
- N.A.: 7.2 kg B.A.: 7.8 kg

CATPOWER 693 - HİDROMAT BASINÇ KONTROL ANAHTARI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kablolü Kullanım
- Prizli Kullanım
- Basınç Ayarı


GS **CE** **2 YIL GARANTİ** Koli Adet **10**

- 1100 Watt
- Açma/Kapama Anahtarı
- 1.5 - 3.0 Bar
- Maks. Basınç: 10 Bar
- Maks. Akım: 10 A.
- Bağlantı Noktası: R1
- Maks. Basınç: 4 Bar
- Maks. Çalış. Sıcaklığı: 60°
- N.A.: 1.4 kg B.A.: 1.5 kg

CATPOWER 615 - DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırması
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane



Maks. Basma Yüksekliği: **6 m**

GS **CE** **2 YIL GARANTİ** Koli Adet **1**

- 550 Watt
- Kirli Su Dalgıç Pompa
- 6 m Basma
- 15 Ton/Saat
- Boru Çapı: 2"
- Kablo Uzunluğu: 12 m
- N.A.: 14 kg B.A.: 15 kg

CATPOWER 791 - HİDROFOR



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Su Basıncı
- Kolay Montaj



Maks. Emme Derinliği:
9 m



Maks. Basma Yüksekliği:
45 m

Koli Adet: **1**

800 Watt

Hidrofor Pompa

9 m Emme

45 m Basma

3 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

N.A.: 14 kg B.A.: 15 kg

CATPOWER 691 - HİDROFOR



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Su Basıncı
- Kolay Montaj



Maks. Emme Derinliği:
8 m



Maks. Basma Yüksekliği:
50 m

Koli Adet: **1**

1200 Watt

Hidrofor Pompa

8 m Emme

50 m Basma

3.8 Ton / Saat

Boru Çapı: 1"

N.A.: 13.1 kg B.A.: 14.H kg

CATPOWER 604 - SU POMPASI BENZİNLİ 1.5"



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 HP Motor Gücü
- Kolay Çalıştırma



Maks. Emme Derinliği:
4 m



Maks. Basma Yüksekliği:
25 m

Koli Adet: **1**

3 HP

1.5"

12 m³ / Saat

105 cc

4 Zamanlı,

Ağır Yük Motoru

Kurşunsuz Benzin

4 m Emme - 25 m Basma

N.A.: 12 kg B.A.: 14 kg

1.3 Litre Tank

2.5 Saat Çalışma

CATPOWER 605 - SU POMPASI BENZİNLİ 2"



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 7.5 HP Motor Gücü
- Kolay Çalıştırma



Maks. Emme Derinliği:
7 m



Maks. Basma Yüksekliği:
28 m

Koli Adet: **1**

7.5 HP

2"

30 m³ / Saat

212 cc

4 Zamanlı,

Ağır Yük Motoru

Kurşunsuz Benzin

7 m Emme - 28 m Basma

N.A.: 23 kg B.A.: 24 kg

3.6 Litre Tank

5 Saat Çalışma

CATPOWER 606 - SU POMPASI BENZİNLİ 3"



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 7.5 HP Motor Gücü
- Kolay Çalıştırma
- 5 Saat Çalışma



Maks. Emme Derinliği:
7 m



Maks. Basma Yüksekliği:
26 m

Koli Adet: **1**

7.5 HP

3"

60 m³ / Saat

4 Zamanlı,

212 CC

4 Zamanlı,

Ağır Yük Motoru

Kurşunsuz Benzin

7 m Emme - 26 m Basma

N.A.: 26 kg B.A.: 27 kg

3.6 Litre Tank

7 m Emme - 26 m Basma

CATPOWER 3001 - JENERATÖR BENZİNLİ 3.0 KWA

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 7.5 HP Motor Gücü
- 3 KW Elektrik Üretimi
- Kolay Çalıştırma
- Dijital Gösterge
- Düzenli Voltaj
- Benzin Göstergesi
- Yağ İkaz Lambası

Düşük Yağ Koruma

N.A.: 48 kg B.A.: 49 kg


 Koli Adet
1
7.5 HP
Maks. 3000 Watt
Sürekli Çıkış Gücü:2800W
4 Zamanlı,OHV Ağır Yük Motoru
212 cc, 3600 Devir/Dakika
Hava Soğutmalı
Kurşunsuz Benzin, 20 Litre Tank
Yağ Tankı 0.6 Litre
İpli Çalıştırma
Fazla Yük ve Kısa Devre Sigortası
CATPOWER 5001 - JENERATÖR BENZİNLİ 5.5 KWA MARŞLI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 15 HP Motor Gücü
- 5.5 KW Elektrik Üretimi
- Kolay Marşlı Çalıştırma
- Dijital Gösterge
- Düzenli Voltaj
- Benzin Göstergesi
- Yağ İkaz Lambası

Düşük Yağ Koruma

N.A.: 72 kg B.A.: 73 kg


 Koli Adet
1
15 HP
Maks. 5500 Watt
Sürekli Çıkış Gücü:5000W
4 Zamanlı,OHV Ağır Yük Motoru
420 cc, 3600 Devir/Dakika
Hava Soğutmalı
Kurşunsuz Benzin, 33 Litre Tank
Yağ Tankı 1.1 Litre
Akülü Çalıştırma
Fazla Yük ve Kısa Devre Sigortası
CATPOWER 7001 - JENERATÖR BENZİNLİ 7.5 KWA MARŞLI

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 16 HP Motor Gücü
- 7.5 KW Elektrik Üretimi
- Kolay Marşlı Çalıştırma
- Dijital Gösterge
- Düzenli Voltaj
- Benzin Göstergesi
- Yağ İkaz Lambası

Düşük Yağ Koruma

N.A.: 82 kg B.A.: 83 kg


 Koli Adet
1
16 HP
Maks. 7500 Watt
Sürekli Çıkış Gücü:7000W
4 Zamanlı,OHV Ağır Yük Motoru
445 cc, 3600 Devir/Dakika
Hava Soğutmalı
Kurşunsuz Benzin, 33 Litre Tank
Yağ Tankı 1.1 Litre
Akülü Çalıştırma
Fazla Yük ve Kısa Devre Sigortası
CATPOWER 1000 - JENERATÖR BENZİNLİ 1.0 KWA

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 1 HP Motor Gücü
- 1 KW Elektrik Üretimi

N.A.: 17 kg B.A.: 18 kg


 Koli Adet
1
Maks. 780 Watt
Tek Silindirli, İki Zamanlı Motor
Full Bakır Alternatör
Sürekli Çıkış Gücü:650W
445 cc, 3600 Devir/Dakika
Hava Soğutmalı
İpli Çalıştırma
Benzin Yağ Oranı 50:1
4 Litre Tan
Gürültü Düzeyi 64 dB



STAYER

PROGRESS 1700 XP KAYNAK MAKİNASI



1 ADET

STOK KODU: STY-PROGRESS1700XP

PROGRESS 1700 XP

- MCU Kontrol.
- Sessiz Sistem

100% Görev Döngüsü

**SESSİZ
SİSTEM**

**>
SSH**



**MCU
KONTROL**

ÖZELLİKLER

Nominal çıkış gücü	170A
Nominal giriş gücü	62V
VRD	16V
Jeneratör	5 KVA
Görev Döngüsü	100%
Maksimum elektrot	4 mm
Ağırlık	4.7 Kg
Boyutlar	16x11x12cm

AYARLANABİLİR PARAMETRELER

MCU kontrolü profesyonel parametreler farklı elektrot ile ayarlama türleri.

1. TIG LIFT ARC.
2. Arc Force
3. Hot start
4. ON/OFF VRD



STAYER

POTENZA TIG 170 HF KIT KAYNAK MAKİNASI



1 ADET

STOK KODU: STY-POTENZATIG170HFKIT

TIG HF / 2.5M



2M X 25MM²



2M X 25MM²



Güç :	170 A
Gerilim:	230 V
Jeneratör:	5 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Maksimum Elektrot:	4 MM
Soket :	1/2"
Ağırlık:	5 Kg
Çanta:	EVET

İÇERİK POTENZA TIG 170 HF KIT

Güç Kablosu	2.2 m
Kelepçeli Şase Kablosu	2 m
Kelepçeli Elektrot Kablosu	2.5 m
TIG HF TORCH	2.5 m


STAYER
PLASMA MULTI 40 GE KAYNAK MAKİNASI

1 ADET
STOK KODU: STY-PLASMA MULTI40GE

PLASMA MULTI 40 GE

- 40 A plazma kesimi
- TIG HF 160A kaynak
- Elektrot kaynağı 160A

KESME KAPASİTESİ 10MM

Güç:	160 - 40 A
Gerilim:	230+/-17% V
Jeneratör:	6 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Elektrot:	4/5 MM
Kompresör:	Harici
Kesme Derinliği:	10 MM
Ağırlık:	7 Kg
DINSE Terminal:	1/2

İÇERİK
PLASMA MULTI 40 GE

Güç Kablosu	2 m x 2.5 mm ²
Kelepçeli Şase Kablosu	2 m x 25 mm ²
Elektrot Tutucu Kablo	2 m x 25 mm ²
Plasma TORCH	SG 55 4M
TIG TORCH	SR 17 HF

TIG

PLASMA

**TOPRAKLAMA
KABLOSU**

**ELEKTROT
KABLOSU**


STAYER
MIG 350 BT - MIG 500 BT GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI

1 ADET
STOK KODU: STY- MIG500BT
STOK KODU: STY- MIG350BT

MIG 350/500

- Sinerjik ve manuel kontrol.
- Polaritenin kolay ters çevrilmesi.
- Çift ekran kontrolü: V ve A
- Otonom makara 5m ve 10m.
- Büyük rulolar kabul ediyor.
- Kompakt, tekerlekler ve gaz tepsisi.

4 M

3 x 40 MM

3 x 40 MM

MIG 350 BT MIG 500 BT

Güç :	350 A	500 A
Gerilim:	3x400 V	3x400 V
Jeneratör:	17 KVA	25 KVA
Görev Döngüsü:	% 60	% 60
Maksimum Elektrot:	8 MM	10 MM
Soket :	1/2"	1/2"
Ağırlık:	45 Kg	50 Kg

İÇERİK

Güç Kablosu	MIG 350 BT	3m x 4mm ²	MIG 500 BT	3m x 6mm ²
Kelepçeli Şase Kablosu	MIG 350 BT	3m x 40mm ²	MIG 500 BT	3m x 40mm ²
Kelepçeli Elektrot Kablosu	MIG 350 BT	3m x 40mm ²	MIG 500 BT	3m x 40mm ²